

Importance de l'ergodiagnostic pour l'évaluation positive de l'homme

Par MUDr. Anežka Ticháčková

Clinique psychiatrique de l'Hopital
universitaire Olomouc

Journées européennes de l'handicap XXI-eme
édition, Ostrava 2013

Ergodiagnostic

- Un élément important de la rééducation, utilisé pour déterminer le niveau du potentiel de travail des personnes à l'âge productif, qui, pour des motifs du changement de leur état de santé, ne sont plus capables d'exercer leur métier ou emploi actuel.
- Participation de toute l'équipe (médecin, psychologue, aide sociale, ergothérapeute, physiothérapeute)

Dictionnaire de terminologie général du système de rééducation de travail

Ergodiagnostic – principes élémentaires

- Examen du potentiel fonctionnel psycho-senso-moteur
- Diagnostic morphologique
- Diagnostic fonctionnel

L'ergodiagnostic est bien traité pour les maladies et les troubles somatiques.

L'ergodiagnostic des troubles mentaux n'entre pas dans le centre d'intérêt, il est déficitaire.

Troubles mentaux dans le contexte mondial

- 410 millions d' environ 7 milliards de personnes
 - Angoisse, dépressions - 200 millions de personnes
 - Addictions - 60 millions de personnes
 - Schizophrénie - 24 millions de personnes
 - Tentatives de suicide par an - 15 millions de personnes
 - Suicides – 1 million dans un an
 - Démence - 50 millions de personnes
 - Autres (retard mental) - 50 millions de personnes

Psychiatrie et les chiffres, par Pavel Baudiš

Ergodiagnostic

- Évaluation :
 - Habiletés physiques
 - Habiletés de travail
 - Comportement de travail
- Dont la sortie sont la recommandation ainsi que les restrictions en matière de possibilités de travail.

L'information de ce que le client peut faire est plus importante que celle concernant les restrictions en matière de travail.

Equipe ergodiagnostique

- Equipe ergodiagnostique – élémentaire
 - Médecin du centre ergodiagnostique
 - Ergothérapeute
 - Physiothérapeute
 - Psychologue clinique
- Equipe ergodiagnostique – plus large
 - Logopède
 - Aide sociale
 - Pédagogue spécial
 - Protéthique
- Equipe consiliaire – médecins spécialisés
 - **?psychiatre?**, oculiste, médecin ORL, cardiologue,

Psychiatre consiliaire ou traitant

- Examen psychologique et psychiatrique
 - Évaluation du rythme psychomoteur
 - Volonté
 - Concentration
 - Fonctions d'exécution
 - Habiletés intellectuelles
 - Évaluation de la motivation
- Évaluation des habiletés fonctionnelles
- Il rédige le rapport

Equipe ergodiagnostique élémentaire /plus large
(sans psychiatre) obtient le rapport, mais elle ne
prend pas en compte :

- Impact de la médication
- Détérioration de la qualité du sommeil
- Fonctions cognitives sont affectées
- Résistance inférieure au stress
- Détérioration de la motivation, concentration, volonté
- Refus de la part de la famille
- Absence du soutien
- Impact de la stigmatisation

Sur la base de l'évaluation

- De l'état de santé
- Des compétences fonctionnelles
- Des habiletés de communication
- De l'impact psychologique

Le potentiel de travail de l'individu devrait être décidé

Questionnaire sur l'état fonctionnel

FAQ-CZ

- Niveau de l'affection : vieillissement, troubles cognitifs légers allant jusqu'à la maladie Alzheimer de niveau moyen
- Uniquement les activités instrumentales de la vie quotidienne
- Durée : 2 a 5 minutes
- Évaluation par des soignants : excellent
- Modalités d'évaluation : échelle de 4 degrés 0-3
(0 – fait tout seul , 1 – tout seul, mais avec des difficultés, 2 – besoin de l'aide de l'autre personne, 3 – dépendance absolue: une autre personne fait le travail)
- Postes : 10
- Il est impossible de déterminer les réponses possibles : elle n'existe pas, mais la possibilité d'estimation existe „il n'a jamais fait, mais il /elle/ pourrait /ne pourrait pas/ le faire maintenant “

Casuistique