

Significato ergodiagnostica una valutazione positiva di umano

MD . Anežka Ticháčková

Dipartimento di Psichiatria
dell'Ospedale Universitario di Olomouc.

Ergodiagnostica

- Una componente importante della riabilitazione, che determina il livello di potenziale di occupazione delle persone in età lavorativa che non possono esercitare le variazioni dovute a condizioni di salute della loro attività attuale o di lavoro.
- Contribuisce a tutta la squadra (medico, psicologo, assistente sociale, terapeuta occupazionale, fisioterapista)

Un dizionario generale di riabilitazione professionale.

Ergodiagnostica – principi di base

- Indagini sul termine potenziale psico - senso-motorio
- diagnosi morfologica
- diagnosi funzionale

Ergodiagnostica è ben sviluppata per la malattia somatica e disabilità

Disturbo mentale. Ergodiagnostica non è nel centro di interesse ma è in deficit

I disturbi mentali nel mondo

- 410 milioni in circa 7 miliardi di persone.
- L'ansia e la depressione colpiscono circa 200 milioni.
- In base circa 60.000.000.
- Schizofrenia circa 24 milioni.
- Tentativi di suicidio all'anno: circa 15 milioni.
- Suicidi ogni anno: circa 1 milione.
- Demenza: circa 50 milioni.
- Altro (ritardo mentale) circa 50 milioni.

Pavel Baudiš. La psichiatria nei numeri. Ed. 2006.

Ergodiagnostica

- Abilità fisiche.
- Capacità di lavoro.
- Comportamento sul lavoro.
- Produzione di raccomandazioni e restrizioni per il lavoro.

Più importante è l'informazione su ciò che il cliente può fare, non solo su che cosa non deve fare .

Team di Ergo – diagnostica

- Team di Ergo - diagnostica - di base.
 - Un medico nel centro ergo diagnostico.
 - Terapista occupazionale.
 - Fisioterapista.
 - Psicologo Clinico.
- Team di Ergo - diagnostica – esteso.
 - E. Logopedia.
 - F. Assistente sociale.
 - G. Insegnante di sostegno.
 - H. Protesi.
- Team di consulenti - medici specialisti.
 - Psichiatra , oculista , otorinolaringoiatra , cardiologo ,

Equal RAP 2006 – 2008

Consulenza o trattamento psichiatrico

- Esame psicologico e psichiatrico.
 - Valutare la velocità psicomotoria.
 - Volontà.
 - Concentrazione.
 - Funzioni esecutive.
 - Abilità intellettuali.
 - Valutare la motivazione.
- Valutazione delle capacità funzionali.
- Preparare una relazione.

La squadra ergo - diagnostica di base / estesa (non uno psichiatra) ottiene il messaggio , ma non riesce :

- L' impatto del farmaco.
- La scarsa qualità del sonno.
- Il deterioramento cognitivo.
- La resistenza allo stress inferiore.
- Il deterioramento della motivazione, della concentrazione e della volontà.
- L'accettazione della famiglia.
- La mancanza di sostegno.
- L'impatto della stigmatizzazione.

Sulla base della valutazione

- Salute.
- Competenze funzionali
- Capacità di comunicazione
- Impatto psicologico

una decisione dovrebbe essere presa sul potenziale occupazionale di un individuo

Intervista stato funzionale FAQ -CZ

- Il grado di disabilità : invecchiamento , deterioramento cognitivo lieve e moderata della malattia di Alzheimer.
- Solo le attività strumentali della vita quotidiana.
- Lunghezza di adempimento : 2-5 minuti.
- Valutazione delle badanti : eccellente.
- Metodo di valutazione : campo a 4 velocità 0-3 (0 - si esegue , 1 - si esegue con difficoltà , 2 - ha bisogno di aiuto a vicenda , 3 - è interamente dipendente : qualcun altro esercizio)
- Art. 10
- Le opzioni di risposta non possono essere determinate : no , ma viene data la possibilità di valutare " mai tenuto , ma è stato (a) / è stato (a) dovrebbe essere possibile / impossibile "

Kazuistika